

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

Дата выпуска _____
(Наименование изделия)

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____
(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона
по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости,
сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д.28, smirnov@vashden.com
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
4. « _____ » 20 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____



"Кантри"
Корпусная модульная мебель
Тумба прикроватная ТП

Производитель: _____
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

Дата изготовления: _____

Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет


ГОСТ 16371-93




Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28



Модульная серия корпусной мебели "Кантри" Тумба прикроватная ТП



Инструкция по сборке



Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Nп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Крышка	505x445x22	1	1
2	Основание	501x438x22	1	
3	Стенка задняя	496x475x3	1	
4	Дно ящика	442x401x3	2	
5	Стенка боковая левая	456x410x16	1	
6	Стенка боковая правая	456x410x16	1	
7	Стенка ящика левая	407x156x12	2	
8	Стенка ящика правая	407x156x12	2	
9	Стенка задняя ящика	434x156x12	2	
10	Направляющие квадро	L=400	2	2
	Фурнитура	Пакет	1	3

Комплект фасадов комплектуется отдельно от тумбы.
Комплектовочная ведомость фасадов.

11	Накладка ящика	496x224x18	2	1
----	----------------	------------	---	---

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


⑬ Прикрутить ручку




① Установить втулки в основание




② Вкрутить опоры во втулки



③ Закрутить дюбели в основание




⑫ Установка собранных ящиков в корпус тумбы.




Аналогично закрутить дюбели в крышку

④ Установить фурнитуру в стенки боковые




Вращением шайбы регулируется положение ящика
в вертикальном направлении.

⑩ Установка дюбелей в фасад ящика.





⑪ Установка и крепление фасада.



Отверстия под эксцентрики заклеить заглушкой.



⑤ Соединить стенки боковые и основание




После установки и закрепления стенок боковых эксцентриками, необходимо закрепить нижнюю направляющую на передний евровинт.

⑥ Соединить стенки боковые и крышку


схема установки крышки



⑦ Приколотить заднюю стенку



⑧ Сборка выдвижного ящика



⑨ Установка дна в корпус ящика

